

Альбом типовых решений кабеленесущей системы ЕКА включает в себя типовые решения по монтажу кабельных конструкций ЕКА (кабельные лотки, короба, перфопрофили, опорные конструкции) на стену, потолок, пол. Данный альбом представляет собой наиболее часто используемые монтажные решения. По запросу предоставляются протоколы испытаний БРН (Безопасную Рабочую Нагрузку) по ГОСТ Р 52868-2007.

Монтажные возможности кабеленесущей системы ЕКА не ограничиваются представленными узлами крепления. Альбом будет наполняться. Следите за обновления на сайте www.ekagroup.ru в разделе «Проектировщикам».

Конструкторский отдел ЕКА групп всегда готов предоставить вам чертежи и эскизы по вашим конкретным запросам. Ждем ваших запросов и предложений по адресу eka@ekagroup.ru, тел.(812) 309-11-11.

Завод «ЕКА групп» был основан в 1997 году. Мы являемся одним из ведущих российских производителей электромонтажных изделий и систем для прокладки кабеля. Предприятия располагают собственными интеллектуальными, технологическими и производственными мощностями. Производственные площадки оснащены автоматическими линиями по обработке листового металла. Для производства линейки продукции кабеленесущей системы «ЕКА» используется только высококачественная сталь ведущих металлургических предприятий России – Северсталь, НЛМК, КЗСП, ММК.


Продукция бренда «ЕКА» сертифицирована, что подтверждает соответствие высоким требованиям российских стандартов в области качества.

Оглавление

Раздел 1. Крепление к стене	3
Раздел 2. Крепление к потолку	11
Раздел 3. Крепление к полу	26
Раздел 4. Варианты соединения конструкций	29
Раздел 5. Прочее	36

Пример расшифровки артикула чертежа

ЕКА-EF-2018-01







«Тип конструкции на чертеже» обозначается буквами:

- EC (EKA CEILING) – подвес к потолку;
- EW (EKA WALL) – подвес к стене и вертикальным поверхностям;
- EF (EKA FLOOR) – крепление к полу;
- EO (EKA OTHER) – прочее.


Крепление к стене

EKA-EW-2018-01




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	OLSERO LSRP-200-50 S1.5 L2500	Лоток перфорированный	1	
2	TM-200	Крепление стеновое	1	
3	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	2	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	2	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	2	
6	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	2	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	6	
EKA-EW-2018-01				
Крепление перфорированного лотка LSRP-200x50 к стене при помощи стенового крепления TM-200				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1




EKA-EW-2018-02



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80 S0.8 L2500	Лоток перфорированный	1	
2	КГ1-215	Консоль горизонтальная легкая	1	
3	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный М8	2	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	2	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	2	
6	DIN 934 М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	2	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	6	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				




EKA-EW-2018-04






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX Gq-100-80 S0.8 L2500	Лоток перфорированный	2	
2	K1151A	Стойка вертикальная	1	
3	K1160A	Полка горизонтальная	2	
4	K1157	Крепление к стене (Скоба)	2	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	4	
6	DIN 933 М8х40	Болт оцинкованный М8	4	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	12	
8	DIN 933 М8х20	Болт оцинкованный М8	4	
EKA-EW-2018-04				
Крепление 2-х полок K1161 и 2-х лотков перфорированных GYROUX Gq-100-80 к стене при помощи стойки K1151 и 2-х скоб K1157				Лит.
				Масса
				Масштаб
				1:2,5
				Лист
				Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

EKA-EW-2018-05



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	OLSERO LSRP-200-50 S0.7 L2500	Лоток перфорированный	1	
2	КГ2-250	Консоль горизонтальная	1	
3	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	2	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	2	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	2	
6	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	2	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	6	
EKA-EW-2018-05				
Крепление перфорированного лотка LSRP-200x50 к стене при помощи консоли горизонтальной КГ2-250				Лит. Масса Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1

90-8102-W-2018-06




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	НЛ30Е 300х50 S1.2 L2500	Лоток лестничный	2	
2	НЛ-СП 90х50	Кронштейн соединительный	2	
3	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный М8	8	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	8	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	8	
6	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	24	
7	Гайка оцинкованная М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	8	
ЕКА-ЕВ-2018-06				
Крепление 2-х лестничных лотков НЛ30 к стене при помощи соединительного кронштейна НЛ-СП 90х50				Лит.
				Масса
				Масштаб
				1:2,5
				Лист
				Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Раздел 1.



EKA-EW-2019-01





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	KY-250	Консоль горизонтальная универсальная	1	
2	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	1	
3	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	2	
4	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	4	
EKA-EW-2019-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Крепление горизонтальной универсальной консоли КУ к вертикальной плоскости			Лит.	Масса
			Лист	Листов 1
			Масштаб 1:2,5	

EKA-EC-2019-03


Перв. примен.	
Справ. №	

Погр. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. №	
Погр. и дата	
Инв. №	




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	KB7-400	Консоль вертикальная	1	
2	KV-250	Консоль горизонтальная универсальная	1	
3	DIN 933 M8x60	Болт оцинкованный M8	2	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	4	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	4	
6	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	8	
7	Гайка оцинкованная M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	2	
EKA-EC-2019-03				
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Крепление горизонтальной универсальной консоли KV к консоли вертикальной KB7			Лит.	Масса
			Лист	Листов 1
				Масштаб 1:2,5

EKA-EC-2019-01



A(1:1)





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	KB7-400	Консоль вертикальная	1	
2	KП-250	Консоль горизонтальная универсальная	1	
3	Распорка 35	Распорка консоли КП	1	
4	DIN 933 M8x60	Болт оцинкованный М8	2	
5	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	4	
6	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	4	
7	DIN 9021 №8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	8	
8	Гайка оцинкованная М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	2	
EKA-EC-2019-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Крепление горизонтальной универсальной консоли КП к консоли вертикальной KB7			Лит.	Масса
			Лист	Листов 1
				Масштаб 1:2,5


EKA-EC-2019-02

Перв. примен.
Справ. №






Погр. и дата
Взам. инд. №
Инв. № дубл.
Погр. и дата
Инв. № подл.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	KB5-500	Консоль вертикальная	1	
2	КП-250	Консоль горизонтальная универсальная	1	
3	Распорка 35	Распорка консоли КП	1	
4	DIN 933 M8x60	Болт оцинкованный М8	2	
5	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	4	
6	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	4	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	8	
8	Гайка оцинкованная М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	2	
EKA-EC-2019-02				
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Крепление горизонтальной универсальной консоли КП к консоли вертикальной KB5			Лит.	Масса
			Лист	Листов 1
				Масштаб 1:2,5



EKA-EC-2018-02






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80 S0.8 L2500	Лоток перфорированный	2	
2	СВ-1-750	Стойка вертикальная 750мм	1	
3	КГУ-1-250	Консоль горизонтальная усиленная 250мм	2	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	4	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	4	
6	Гайка канальная	Гайка канальная оцинкованная M8	4	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	16	
8	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный M8	4	
9	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	4	
10	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	4	

EKA-EC-2018-02

Изм	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	Крепление 2-х консолей КГУ-250 и 2-х перфорированных лотков GYROUX GLq-200-80 к потолку при помощи стойки вертикальной СВ-1-750	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:4
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

EKA-EC-2018-03




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	КГУ-1-450	Консоль горизонт. усиленная 450мм	6	
2	СВ-2-1000	Стойка вертикальная 1000мм	1	
3	DIN 933 8Mx30	Болт оцинкованный 8М	12	
4	DIN 933 8Mx40	Болт оцинкованный 8М	4	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер 8М	4	
6	Гайка канальная М8	Гайка канальная оцинкованная М8	12	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	16	
EKA-EC-2018-03				
Крепление 6-ти усиленных консолей КГУ-1-450 к потолку при помощи вертикальной стойки СВ-2-1000				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1

ЕКА-ЕС-2018-04

Перв. примен.
Справ. №






Погн. и дата
Инв. № субл.
Взам. инв. №
Погн. и дата
Инв. № подл.







Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PL 60/200	Лоток проволоочный	1	
2	ПЛ-200	Подвес потолочный С-образный	1	
3	DIN 975 M8x2000	Шпилька M8x2000	1	
4	ПП2	Подвес потолочный	1	
5	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный M8	1	
6	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	1	
7	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	5	
8	НЛ-ПР	Прижим лотка	1	
9	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	6	
10	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	1	

						ЕКА-ЕС-2018-04		
Изм. Разраб. Проб. Т.контр. Н.контр. Утв.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	Крепление проволоочного PL лотка к потолку при помощи С-образного потолочного подвеса ПЛ-200, шпильки и потолочного подвеса ПП2	Лит.	Масса	Масштаб
								1:2
						Лист	Листов	1

EKA-EC-2018-05



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	НЛ30 300x50 S1.5 L2500	Лоток лестничный НЛ30	2	
2	ПЛ1-350	Планка подвесная ПЛ1	2	
3	KB8-600	Консоль вертикальная 45X30	1	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный М8	8	
5	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	4	
6	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	4	
7	Гайка оцинкованная М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	8	
8	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	16	
9	НЛ-ПР	Прижим лотка	4	
EKA-EC-2018-05				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Крепление 2-х лестничных лотков НЛ-300x50 к потолку при помощи 2-х подвесных планок ПЛ1-350 и вертикальной консоли KB8-600				Лит. Масса Масштаб
				1:4
				Лист Листов 1



Справ. №	Перв. примен.





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]





EKA-EC-2018-09





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	НЛ20 200x50 S1.5 L2500	Лоток лестничный	1	
2	ПЛЗ-250	Подвес потолочный	1	
3	DIN 975 M8x2000	Шпилька M8x2000	1	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	2	
5	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный M8	1	
6	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	1	
7	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	10	
8	НЛ-ПР	Прижим лотка	2	
9	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	9	
EKA-EC-2018-09				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Крепление лестничного лотка НЛ-200x50 к потолку при помощи подвесной планки ПЛЗ-250, шпильки и потолочного подвеса ППЗ			Лит.	Масса
			Лист	Листов 1
			1:2	

EKA-EC-2018-10



Перв. примен.
Справ. №

Погр. и дата
Взам. инв. №
Инв. № субл.
Погр. и дата
Инв. № подл.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	KB1-600	Консоль вертикальная	1	
2	K1160A	Полка горизонтальная	2	
3	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный M8	4	
4	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	4	
5	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	12	
6	GYROUX GLq-100-80 S0.8 L2500	Лоток перфорированный	2	
7	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	4	
8	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	4	
EKA-EC-2018-10				
Крепление 2-х полок K1160A и 2-х перфорированных лотков GYROUX Gq-100-80 к потолку при помощи вертикальной консоли KB1-600				
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
			Лист	Листов 1
			Масса	Масштаб 1:2,5

EKA-EC-2018-11




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	КЛНП	Кронштейн подвесной	1	
2	ПЛЗ-250	Подвес потолочный	1	
3	DIN 975 M8x2000	Шпилька M8x2000	1	
4	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	7	
5	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	8	
6	DIN 931 8Mx150	Болт оцинкованный 8М	1	
EKA-EC-2018-11				
Крепление подвесной планки ПЛЗ-250 к потолку при помощи шпильки и подвесного кронштейна				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1

EKA-EC-2018-12

Спроб. №	Перб. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Т. контр.	Пров.	Разр.	Изм. Лист	№ докум.	Погр.	Дата
--------------	-----------	-------	-------	-----------	----------	-------	------






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80 S0.8 L2500	Лоток перфорированный	1	
2	КГ4-270	Консоль горизонтальная	1	
3	KB8Y	Консоль вертикальная универсальная	1	
4	K011-3 S2.0 L2000	Перфоленточка (3-перфорация)	1	L=500
5	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	4	
6	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	4	
7	DIN 933 M8x60	Болт оцинкованный M8	2	
8	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	4	
9	Гайка оцинкованная M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	6	
10	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	16	

EKA-EC-2018-12			
Изм. Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разр.			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

Крепление горизонтальной консоли КГ4-270 и перфорированного лотка GYROUX GLq-200-80 к потолку при помощи универсальной вертикальной консоли и перфоленточки			Лит.	Масса	Масштаб
					1:2,5
			Лист	Листов	1

EKA-EF-2018-01




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	КГУ-1-250	Консоль горизонтальная усиленная 250мм	2	
2	СВ-1-750	Стойка вертикальная 750мм	1	
3	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный M8	4	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	4	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	4	
6	Гайка канальная M8	Гайка канальная оцинкованная M8	4	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	8	
EKA-EF-2018-01				
Крепление 2-х консолей КГУ-1-250 к полу при помощи стойки вертикальной СВ-1-750				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1

Раздел 3.

EKA-EF-2018-02






Перв. примен.
Справ. №

Погр. и дата
Взам. инв. №
Инв. № арх.
Погр. и дата
Инв. № подл.




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	КГУ-1-150	Консоль горизонтальная усиленная 150мм	4	
2	СВ-2-750	Стойка вертикальная 750мм	1	
3	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный M8	8	
4	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный M8	4	
5	MSA 8x30	Латунный забивной анкер M8	4	
6	Гайка канальная M8	Гайка канальная оцинкованная M8	8	
7	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	12	
EKA-EF-2018-02				
Крепление 4-х консолей КГУ-1-150 к стойке СВ-2-750 при ее креплении к полу				
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
			Лит.	Масса
			Лист	Листов 1
			1:4	

EKA-EF-2018-03




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	НЛ30 300x50 S1.5 L2500	Лоток лестничный НЛ30	2	
2	ПЛ1-350	Планка подвесная ПЛ1	2	
3	КВ8-600	Консоль вертикальная 45x30	1	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный М8	8	
5	DIN 933 M8x40	Болт оцинкованный М8	4	
6	MSA 8x30	Латунный забивной анкер М8	4	
7	Гайка оцинкованная М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	8	
8	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	16	
9	НЛ-ПР	Прижим лотка	4	
EKA-EF-2018-03				
Крепление лестничных лотков НЛ30 к полу при помощи консоли вертикальной КВ8-600, планок подвесных ПЛ1-350				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

29

EKA-EO-2018-02




Перв. примен.
Справ. №

Погр. и дата
Инв. № дубль
Взам. инд. №
Погр. и дата
Инв. № посл.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	НЛК20 200-100 S1.2 L2500	Лоток лестничный замковый	1	
2	GYROUX F-200 S1.2 L2500	Крышка замковая для серии НЛК	1	
EKA-EO-2018-02				
Крепление крышки к замковому лестничному лотку НЛК20				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1

EKA-EO-2018-03




Перв. примен.	
Справ. N°	

Взам. инв. N°	Инв. N° губл.	Подп. и дата
Подп. и дата	Инв. N° подл.	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80	Лоток замковый перфорированный	4	
2	CGq90-200-80	X-секция	1	
3	SGq-200-80	Соединительный элемент	2	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	12	
5	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	12	
6	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	24	
EKA-EO-2018-03				
Варианты крепления 4-х перфорированных лотков к X-секции				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1


EKA-EO-2018-04



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80	Лоток замковый перфорированный	2	
2	RGq90-200-80	Отвод 90°	1	
3	SGq-200-80	Соединительный элемент	1	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный М8	6	
5	DIN 934 М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	6	
6	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	12	
EKA-EO-2018-04				
Варианты крепление 2-х перфорированных лотков к отводу 90°				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1


Раздел 4.

EKA-EO-2019-01



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80	Лоток замковый перфорированный	2	
2	UGq90-200-80	Подъем угловой 90°	1	
3	SGq-200-80	Соединительный элемент	1	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный М8	6	
5	DIN 934 М8	Гайка шестигранная, оцинкованная М8	6	
6	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	12	
EKA-EO-2019-01				
Варианты крепление 2-х перфорированных лотков к подъему 90°				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				Лист Листов 1




EKA-EO-2019-02



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	GYROUX GLq-200-80	Лоток замковый перфорированный	2	
2	DGq90-200-80	Спуск угловой 90°	1	
3	SGq-200-80	Соединительный элемент	1	
4	DIN 933 M8x20	Болт оцинкованный M8	6	
5	DIN 934 M8	Гайка шестигранная, оцинкованная M8	6	
6	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная M8	12	
EKA-EO-2019-02				
Варианты крепление 2-х перфорированных лотков к спуску 90°				Лит. Масса Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
				1:4
				Лист Листов 1

Раздел 4.

EKA-E0-2018-05



Изм. №	подл.	Лист	и дата	Взам. инв. №	Инв. №	дубл.	Лист	и дата	Справ. №	Перв. примен.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
1	МП 41х41 S2.5	C-образный профиль под канальную гайку	2		
2	МСУ 801	Прямоугольная скоба для профиля	1		
3	DIN 933 M8x30	Болт оцинкованный М8	2		
4	Гайка канальная М8	Гайка канальная оцинкованная М8	2		
5	DIN 9021 N°8	Шайба увеличенная оцинкованная М8	2		
		EKA-E0-2018-05			
		Соединение 2-х C-образных профилей при помощи прямоугольной скобы	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист				1:2
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.				Лист	Листов 1
Н.контр.					
Утв.					

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ

некоторых объектов, на которых установлено оборудование торговой марки **ЕКА®**

Объекты нефтегазовой и химической промышленности

- Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», г. Новополоцк
- ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
- ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
- Газпромнефть-Аэро (Хурба)
- ОАО «РОСНЕФТЬ» - «Верхнечонскнефтегаз» (нефтяное месторождение)
- Нефтеперерабатывающий завод ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», г. Кириши

Промышленные предприятия

- АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
- ОАО «МХК «ЕвроХим». Завод по производству аммиака, г. Кингисепп
- Зарамагская ГЭС (Северная Осетия)
- ПАО «ГМП «Норильский Никель» (Ограждение периметра ТЭЦ-1, ТЭЦ-3. Интегрированная система безопасности)
- ОАО «Дорогобуж». Химическое производство, г. Смоленск
- ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск

Коммерческие объекты

- Минский автомобильный завод (МАЗ), г. Минск
- Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), г. Минск
- Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
- Автомобильный завод Geely (БЕЛДЖИ), г. Борисов
- Торговый Комплекс «ПИК», г. Санкт-Петербург
- Торгово-Развлекательный Комплекс «Невский -2», г. Санкт-Петербург
- Торгово-Развлекательный Комплекс «Варшавский экспресс, г. Санкт-Петербург
- Торгово-Развлекательный Комплекс «Заневский каскад», г. Санкт-Петербург
- Развлекательный центр «Чудо-остров», г. Санкт-Петербург
- Торговый Комплекс «Балканский», г. Санкт-Петербург
- Гипермаркет «О'КЕЙ», Заневский пр., д. 65, г. Санкт-Петербург
- Гипермаркет «О'КЕЙ», Богатырский пр., д.13, г. Санкт-Петербург
- Гипермаркет «О'КЕЙ», Московский пр., д.139, г. Санкт-Петербург

Социальные объекты

- Международный аэропорт Платов, г. Ростов-на-Дону
- Образовательный центр «Сириус», г. Сочи
- Аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург
- Латиноамериканский институт биотехнологий МЕСНИКОВ, Республика Никарагуа
- Поликлиники и школы, г. Санкт-Петербург